

# Каталог применяемости аккумуляторов **DELTA CT**



---

**DELTA**  
BATTERY

[www.delta-bat.ru](http://www.delta-bat.ru)

Модель мототехники	Дата выпуска, мм.гг	Емкость, в Ач	Пусковой ток, в А	Модель DELTA СТ
<b>APRILIA</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
AF 1 / Amico / Area / Classic ET / Europa / Filo / F-1 / Gulliver Habada / Partner / Rally / Red Rose RS / RX / Scarabeo / Sonic / SR Trial, Futura 50, G1 A, G4 LNT, LX 50, RDL, Sport, 50, 50 CD, 50 Classic, 50 Esquire, 50 Extrema, 50 FT/GP, 50 GL, 50 LC, 50 Project 108, 50 Replica, 50 SC, 50 SL, 50 Tuareg, 50/87, 50/90 REP, 51	01.80-12.06	4	60	1204
Объем двигателя 125 см <sup>3</sup>				
AF 1 Futura	07.90-12.94	9-10	120	1210
AFI 125 Project 108	03.87-12.87	9-10	120	1210
125 Sintesi	06.88-12.89	9-10	120	1210
Atlantic/Leonardo/Scarabeo 125	01.96→	9-10	120	1210
Classic 125	01.97-12.03	9-10	120	1210
EKT 125	01.84-06.87	9-10	120	1210
	01.98-12.03	9-10	120	1210
Habana 125	01.99-12.02	9	135	1209
Pegaso 125	01.91-12.95	9-10	120	1210
Red Rose 125	01.88-12.94	9-10	120	1210
RS 125 Extrema, Replica	01.93-12.97	9-10	120	1210
125 Tuono	01.04-12.04	9-10	120	1210
RX 125	01.83-12.94	9-10	120	1210
SR 125	01.99-12.04	5	65	1205
STX 125	01.82-12.88	9-10	120	1210
Tuareg 125	01.86-12.89	9-10	120	1210
125 Rally	01.89-12.89	9-10	120	1210
125 Wind	07.88-12.94	9-10	120	1210
Объем двигателя 150 см <sup>3</sup>				
Leonardo 150	01.97-12.03	9	135	1209
SR 150	01.99-12.04	5	65	1205
Объем двигателя 350 см <sup>3</sup>				
Tuareg 6.35 Wind	01.87-12.93	9-10	120	1210
Объем двигателя 1 000 см <sup>3</sup>				
RSV Mille	09.98-08.00	12	155	1212
	09.00-12.03	9	135	1209
Mille R Nera, Mille SP, Mille Tuono, Mille Tuono Factory	09.99→	9	135	1209
<b>Benelli</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
Devil/KB- X/K2/Naked /PepeLX/Scooty/Spring/ 491, Sp, St, RR, Replica	01.94→	4	60	1204
Объем двигателя 80 см <sup>3</sup>				
Devil/KB-X 80	01.93→	4	60	1204
Объем двигателя 100 см <sup>3</sup>				
Naked 100	01.97→	4	60	1204
Pepe LX 100	01.97→	4	60	1204
Объем двигателя 125 см <sup>3</sup>				
Jarno	01.88-06.89	9-10	120	1210
Sport Special	01.70-06.89	4	60	1204
Velvet 125	05.99-12.04	9	135	1209
125 Sport, Sport T	01.70-06.89	4	60	1204
Объем двигателя 150 см <sup>3</sup>				
Adiva 150	01.01-12.04	12	155	1212
Velvet 150	05.99-12.04	9	135	1209
Объем двигателя 250 см <sup>3</sup>				
Adiva 250	01.06→	9	135	1209
Объем двигателя 400 см <sup>3</sup>				
Velvet Dusk 400	01.02-12.03	9	135	1209

Модель мототехники	Дата выпуска, мм.гг	Емкость, в Ач	Пусковой ток, в А	Модель DELTA СТ
<b>Beta-Intermotor</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
Adventure/Ark/ Chrono/ Quadra/ ST/ Techno/ Tempo	05.87-12.05	4	60	1204
Eikon 50	01.99-12.05	4	60	1204
Enduro/ RR Super Motard, RK6	01.95-12.05	4	60	1204
Объем двигателя 125 см <sup>3</sup>				
Eikon 125	01.99-12.05	9	135	1209
Techno 125	01.95-12.00	4	60	1204
Объем двигателя 150 см <sup>3</sup>				
Eikon 150	01.99-12.05	9	135	1209
Объем двигателя 350 см <sup>3</sup>				
Euro/ Jonathan 350	01.01→	9	135	1209
<b>BMW</b>				
Объем двигателя 650 см <sup>3</sup>				
F650 GS	03.08→	12	155	1212
R 65 GS	01.87-12.92	18	200	12201
Объем двигателя 800 см <sup>3</sup>				
F 800 GS	03.08→	12	155	1212
Объем двигателя 1200 см <sup>3</sup>				
K 1200 S	09.04→	12	155	1212
R 1200 GS, GS Adventure, HP2 Sport	03.04→	12	155	1212
<b>BUELL</b>				
Объем двигателя 1000 см <sup>3</sup>				
XB 9R Firebolt, 9S Lightning, 9SX Lightning CityX	01.04→	12	155	1212
Объем двигателя 1200 см <sup>3</sup>				
S1 Lightning	01.97-12.02	12	155	1212
XB 12R Firebolt, 12S Lightning, 12S Lightning Long, 12X Ulysses	01.04→	12	155	1212
<b>CAGIVA</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
City 50	07.95-12.97	4	60	1204
Cucciolo 50	01.98-12.00	4	60	1204
K 3	01.92-12.92	4	60	1204
Mito 50	01.98-12.00	4	60	1204
W 4	01.91-12.94	4	60	1204
Объем двигателя 80 см <sup>3</sup>				
W 4	01.92-12.94	4	60	1204
Объем двигателя 125 см <sup>3</sup>				
Aletta Electra	01.84-12.88	9-10	120	1210
Aletta Oro S 1, S 2	07.85-12.88	9-10	120	1210
Blues	01.88-12.88	9-10	120	1210
Cruiser 125	10.87-12.88	9-10	120	1210
Freccia C 9, C 10 R, C 12 R	06.87-12.90	9-10	120	1210
K 7	09.90-12.92	4	60	1204
Mito Evo, II	01.93→	9-10	120	1210
125	01.01→	9-10	120	1210
125 FP, 125 Roadster	06.90-12.93	9-10	120	1210
N 90	01.90-12.90	9-10	120	1210
Planet 125	01.98-12.02	9-10	120	1210
Raptor 125	01.03→	9-10	120	1210
Roadster 125	01.94-12.00	7	105	1207
Super-City 125	01.91-12.00	9-10	120	1210
Tamanaco 125	01.88-12.93	9-10	120	1210
W 8	01.91-12.00	4	60	1204
Объем двигателя 200 см <sup>3</sup>				
Roadster 200/ 4T	01.95-12.03	9-10	120	1210
Объем двигателя 500 см <sup>3</sup>				
Canyon/ River 500	01.98→	12	155	1212
Объем двигателя 650 см <sup>3</sup>				
Raptor 650 i.e.	01.05→	7	105	1207
Raptor/ V-Raptor 650	01.01→	9	135	1209
Объем двигателя 1000 см <sup>3</sup>				
Raptor 1000	01.00→	9	135	1209

Модель мототехники	Дата выпуска, мм.гг	Емкость, в Ач	Пусковой ток, в А	Модель DELTA СТ
<b>CPI</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
Aragon/ ATV/ GTR/ GTS/Hussar/ Oliver/ Popcorn 45,40	01.00→	4	60	1204
Объем двигателя 125 см <sup>3</sup>				
GTR/GTS/ Sahel/ X-Large 125	01.00→	4	60	1204
Объем двигателя 200 см <sup>3</sup>				
GTR/GTS/ X-Large 200	01.00→	4	60	1204
Объем двигателя 230 см <sup>3</sup>				
ATV 250	01.00→	4	60	1204

<b>DAELIM</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
Cordi/ E-Five/ Message/ S-Five, 50	01.98→	4	60	1204
Объем двигателя 125 см <sup>3</sup>				
VC125 Advance	01.96-12.01	9-10	120	1210
VS125 Evolution	01.97→	9-10	120	1210
VT125	01.98→	9-10	120	1210

<b>DERBI</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
Adventira/ Atlantis/ Easy/ Fenix/ Furax, AC, LC, R	01.93→	4	60	1204
GP 1	01.98→	4	60	1204
Объем двигателя 100 см <sup>3</sup>				
GPR/ Hunter/ Paddock/ Predator/ Senda, AC, LC, R	01.93-12.05	4	60	1204
Vamos R	10.92-12.98	4	60	1204
Variant SLE America, Sport	01.86-12.90	4	60	1204
Объем двигателя 100 см <sup>3</sup>				
Atlantis 100	01.01→	7	105	1207

<b>DUCATI</b>				
Объем двигателя 400 см <sup>3</sup>				
400 Supersport	03.92-12.94	16	160	1216
Объем двигателя 600 см <sup>3</sup>				
Monster 600	01.00-12.01	18	200	12201
620 i.e.	01.02→	18	200	12201
Pantah 600 Supersport Carenata, Supersport Nuda	08.93-12.99	16	160	1216
Объем двигателя 750 см <sup>3</sup>				
Indiana Sport, Supersport	06.88-12.98	16	160	1216
Объем двигателя 851 см <sup>3</sup>				
851, Strada	03.88-12.93	16	160	1216
Superbike Strada	01.91-12.93	14	200	1214
S3	01.92-12.92	16	160	1216
Объем двигателя 888 см <sup>3</sup>				
851/ 888 S.P., SP, SO IV, SP 5, S.P.V., Strada	01.90-12.94	16	160	1216
Объем двигателя 900 см <sup>3</sup>				
Monster 900, 900 i.e.	01.93-12.03	16	160	1216
Superlight, Supersport	01.90-12.02	16	160	1216
Объем двигателя 916 см <sup>3</sup>				
916 SP, SS, Strada, Supersport	01.92-12.98	16	160	1216
Объем двигателя 955 см <sup>3</sup>				
916 Corsa	01.95-12.96	16	160	1216
Объем двигателя 996 см <sup>3</sup>				
Monster 916 Corsa, SPS	01.97-12.99	16	160	1216

<b>FANTIK</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
Big Wheel	01.93-12.99	4	60	1204
Grinta/ Leader/ Queenie	01.95-12.99	4	60	1204
Koala	06.87-12.98	4	60	1204
Oasis	09.88-12.98	4	60	1204
50.1	03.86-12.87	4	60	1204
Pony	01.95-12.99	4	60	1204
SR	01.91-12.01	4	60	1204

Модель мототехники	Дата выпуска, мм.гг	Емкость, в Ач	Пусковой ток, в А	Модель DELTA СТ
<b>GARELLI (AGRATI-GARELLI)</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
NOI/ Sahel/ Team/ Tiger/ Urka NOI/ Sahel/ Team/ Tiger/ Urka AC, ES, KL, L, LC, M, MK, S, SL, TL, XLE, bimatic, matic, 2V, 3 VC, 89	09.88-12.91	4	60	1204
Объем двигателя 125 см <sup>3</sup>				
Tiger 125 XLE	03.86-12.88	4	60	1204
125 XR, 125 XRD	01.84-12.88	9-10	120	1210
XR, ES, 125	06.84-12.88	9-10	120	1210
125 GTA, ES, 125	07.85-12.92	9-10	120	1210

<b>GILERA (PIAGGIO)</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
Bullit	01.91-12.93	4	60	1204
Eaglet	01.96→	4	60	1204
GSA Lusso	03.82-12.93	4	60	1204
Runner 50 DD, 50 DT	01.98-12.02	4	60	1204
50 Purejet	01.03→	9-10	120	1210
Sioux	05.91-12.93	4	60	1204
Stalker 50 DD, 50 DT	01.97-12.05	4	60	1204
Объем двигателя 125 см <sup>3</sup>				
Apache	01.91-12.93	9-10	120	1210
Arizona Hawk	11.85-12.86	9-10	120	1210
Coguard 125	01.00-12.03	9-10	120	1210
Crono	01.91-12.93	9-10	120	1210
CX 125	03.91-12.93	9-10	120	1210
Freestyle	05.91-12.93	9-10	120	1210
GFR 125	01.93-12.93	9-10	120	1210
MXR 125	09.88-12.93	9-10	120	1210
RRT 125 Nebraska	02.86-03.88	9-10	120	1210
Runner FX 125	01.98-12.03	9-10	120	1210
Runner VX 125	01.01→	9-10	120	1210
RV 125	01.84-06.85	9-10	120	1210
RX 125	01.84-06.85	9-10	120	1210
SP 01	03.89-12.89	9-10	120	1210
SP 02	01.90-12.90	9-10	120	1210
XR1	03.88-07.89	9-10	120	1210
XR 2	01.89-12.89	9-10	120	1210
125 Fast Bike, KK, KZ, RTX, R1	02.86-12.89	9-10	120	1210
Объем двигателя 180 см <sup>3</sup>				
Runner FX-R 180 DD SP	01.98-12.03	9-10	120	1210
VX-R 180	01.01→	9	135	1209
Объем двигателя 200 см <sup>3</sup>				
Arizona Fast Bike, Hawk, RTX	11.85-12.93	9-10	120	1210
RV 200, 200 Enduro	01.85-12.86	9-10	120	1210
RX 200, 200 Enduro	01.85-12.93	9-10	120	1210
200, Fast Bike, Hawk, RTX	02.86-12.86	9-10	120	1210
	02.87-12.93	9-10	120	1210

<b>HARLEY-DAVIDSON</b>				
Объем двигателя 1000 см <sup>3</sup>				
VR 1000	01.95-12.05	9	135	1209
Объем двигателя 1100 см <sup>3</sup>				
V-Rod	01.02→	9	135	1209
Объем двигателя 1200 см <sup>3</sup>				
Electra Glide Sport	09.87-12.97	20	230	1220



**HARLEY-DAVIDSON** с объемом двигателя 1300 см<sup>3</sup>



Модель мототехники	Дата выпуска, мм.гг	Емкость, в Ач	Пусковой ток, в А	Модель DELTA СТ
<b>HARLEY-DAVIDSON</b> ↑ [Объем двигателя 1200 см <sup>3</sup> ]				
Объем двигателя 1300 см <sup>3</sup>				
Bad boy	01.90-12.98	18	200	12201
Electra Glide Advocat	01.92-12.98	20	230	1220
Road King	01.92-12.98	20	230	1220
Sport	01.88-12.98	20	230	1220
Ultra Classic	01.88-12.98	20	230	1220
Electra Glide/ Tour Glide	09.81-12.98	20	230	1220
Heritage Softail/ Tour Glide	01.90-12.98	18	200	12201
Classic	01.90-12.98	18	200	12201
Softail Springer	01.90-12.98	18	200	12201
Tour Glide Ultra Classic	01.91-12.98	20	230	1220
Объем двигателя 1450 см <sup>3</sup>				
Dyna Glide/ Softail Springer, Super	01.99-12.06	18	200	12201
<b>HERCULES (SACHS)</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
Gipsy/ Limbo/ Swing	01.95→	4	60	1204
KX SR 50, 1, 3, 5, 50	01.88-12.98	4	60	1204
MX/ Optima/ Prima SR, 1, 3, 5	01.95→	4	60	1204
Samba SR 50, 1, 3, 5, 50	01.92→	4	60	1204
ZX SR 50, 1, 3, 5, 50	01.90→	4	60	1204
<b>HONDA</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
AF 29 Vision 50	01.92-12.02	4	60	1204
C 50 SW	01.94-12.00	4	60	1204
NB 50 Vision	01.86-12.90	4	60	1204
ND 50 Melody	01.82-12.85	4	60	1204
NH 50 Lead	01.81-12.95	4	60	1204
NQ 50 Spree	01.84-12.85	4	60	1204
50 Spree Special	01.86-12.87	4	60	1204
NS 50 FAero	01.87-12.97	4	60	1204
PK/ ST 50 Dax, 50 De Luxe Wallaroo	01.88-12.06	4	60	1204
PX 50 E	01.80-12.85	4	60	1204
50 R	01.86-12.96	4	60	1204
PXL 50	01.80-12.90	4	60	1204
SA 50 Vision	01.96-12.06	4	60	1204
50 Vision Met-In	01.88-12.95	4	60	1204
SGX 50 Sky	01.98-12.03	4	60	1204
SH 50 City Express	01.84-12.03	4	60	1204
50 Scoopy	01.96-12.07	4	60	1204
Объем двигателя 80 см <sup>3</sup>				
NH 80 Lead	01.82-12.96	4	60	1204
80 Vision	01.82-12.96	4	60	1204
Scoopy	01.86-12.96	4	60	1204
Объем двигателя 90 см <sup>3</sup>				
C 90 Club	01.84-12.02	4	60	1204
Объем двигателя 125 см <sup>3</sup>				
CA 125 Rebel	01.95-12.99	5	65	1205
CH 125 Spacy	01.84-12.87	7/9	105/135	1207/1209
	01.98→	7/9	105/135	1207/1209
CLR 125 City Fly	01.99-12.03	4	60	1204
CRM 125	01.90-12.00	4	60	1204
Fes 125 Pantheon	01.98→	9	135	1209
NSR 125	05.89-12.98	4	60	1204
125 R	01.93-12.03	4	60	1204
NX 125	01.88-12.98	5	65	1205
SES/ VT 125 C2 Shadow, 125 Dylan	01.00→	5	65	1205
Объем двигателя 125 см <sup>3</sup>				
FES 150	01.98→	9	135	1209
Объем двигателя 200 см <sup>3</sup>				
TLR 200	01.85-12.95	4	60	1204
TR 200 Fat Cat	01.88-12.98	7/9	105/135	1207/1209
XL 200 FM	01.79-12.89	9-10	120	1210

Модель мототехники	Дата выпуска, мм.гг	Емкость, в Ач	Пусковой ток, в А	Модель DELTA СТ
Объем двигателя 250 см <sup>3</sup>				
CB 250 Clubman	01.84-12.94	9-10	120	1210
250 G disc	01.75-12.87	9-10	120	1210
250 N Superdream	01.80-12.85	9-10	120	1210
CB 250 RS	01.80-12.84	9-10	120	1210
250 RSD, 250 RS-DX	01.84-12.95	9-10	120	1210
250 Two-Fifty	01.96-12.03	9-10	120	1210
CBX 250 RS	01.84-12.93	7/9	105/135	1207/1209
CD 250 U	06.88-12.93	9-10	120	1210
CH 250 U	06.88-12.93	9	135	1209
CL 250 S	01.81-12.84	9-10	120	1210
CM 250 C	01.82-12.86	9-10	120	1210
250 TC	01.82-12.85	9-10	120	1210
CN 250 Fusion	01.86-12.96	9	135	1209
250 Helix	01.87-12.97	9	135	1209
CRF 250 X	01.04→	4	60	1204
Elite	01.88-12.88	9	135	1209
FES 250 Foresight	01.98→	9	135	1209
FTR 250	01.86-12.96	4	60	1204
VTR 250 F	01.83-12.93	9-10	120	1210
VTZ	01.87-12.97	9-10	120	1210
250	08.88-12.98	9-10	120	1210
Объем двигателя 350 см <sup>3</sup>				
CB 350 S	01.86-12.88	9-10	120	1210
Объем двигателя 400 см <sup>3</sup>				
CB 1	09.88-12.98	7/9	105/135	1207/1209
CB/ CBX 400 A, 400 F, 400 N	01.78-12.89	9-10	120	1210
CM 400 T	01.80-12.85	9-10	120	1210
Объем двигателя 450 см <sup>3</sup>				
CMX 450 Rebel	05.87-12.97	9-10	120	1210
Объем двигателя 500 см <sup>3</sup>				
CB 500	01.93-12.05	7/9	105/135	1207/1209
500 Four	06.71-12.87	7/9	105/135	1207/1209
500 R	01.95-12.03	7/9	105/135	1207/1209
500 T, 500 TT Special Edition	01.76-12.95	7/9	105/135	1207/1209
CBR 500 F	01.87-12.97	7/9	105/135	1207/1209
GB 500 Clubman	01.89-12.90	9-10	120	1210
VF 500 F2	01.85-12.87	9-10	120	1210
VF/ VT/ XBR 500 F	01.84-12.95	9-10	120	1210
VT 500 C, 500 CE Shadow	01.81-12.88	9-10	120	1210
500 E	01.85-12.88	9-10	120	1210
XBR 500 N	01.85-12.95	9-10	120	1210
Объем двигателя 550 см <sup>3</sup>				
CBX 550 F, 550 F2	01.82-12.86	9-10	120	1210
Объем двигателя 600 см <sup>3</sup>				
CBR 600 R	01.89-08.90	7/9	105/135	1207/1209
CBR/ VT 600 C, 600 C Shadow, 600 F	01.87-12.01	7/9	105/135	1207/1209
NTV 600 Revere	01.88-12.92	7/9	105/135	1207/1209
600 V Transalp	01.87-12.99	9-10	120	1210
XR 600 R	01.91-12.00	7/9	105/135	1207/1209
Объем двигателя 650 см <sup>3</sup>				
CB 650 Nighthawk	01.80-12.84	9-10	120	1210
650 SC Nighthawk	01.80-12.84	9-10	120	1210
FMX 650	01.05→	7/9	105/135	1207/1209
FX 650 Vigor	01.99-12.02	7/9	105/135	1207/1209
NT 650 Hawk GT	06.90-12.00	7/9	105/135	1207/1209
NTV 650	01.88-12.97	7/9	105/135	1207/1209
650 Revere	01.88-12.97	7/9	105/135	1207/1209
NX 650 Dominator	01.88-12.03	7/9	105/135	1207/1209
SLR 650	01.97-12.99	9-10	120	1210
XR 650 R	01.00→	7/9	105/135	1207/1209

↓ **HONDA** с объемом двигателя 750 см<sup>3</sup>

Модель мототехники	Дата выпуска, мм.гг	Емкость, в Ач	Пусковой ток, в А	Модель DELTA СТ
<b>HONDA</b> ↑ [Объем двигателя 650 см <sup>3</sup> ]				
Объем двигателя 750 см <sup>3</sup>				
NR 750	01.88-12.93	9	135	1209
RVF 750	01.94-12.98	7/9	105/135	1207/1209
V 45 Manga	01.82-12.92	9-10	120	1210
VFR 750 F	01.89-12.97	9	135	1209
750 F Interceptor	01.86-12.89	9-10	120	1210
750 R	09.86-12.88	7/9	105/135	1207/1209
VT 750 C	01.87-12.03	9-10/12	120/155	1210/1212
750 C Shadow	01.04→	9-10/12	120/155	1210/1212
750 C2 Shadow	01.97-12.02	9-10/12	120/155	1210/1212
XR V 750 Africa Twin	01.93-12.03	9-10/12	120/155	1210/1212
Объем двигателя 800 см <sup>3</sup>				
Pacific Coast	09.88-12.98	9	135	1209
VFR 800 FI	01.98-12.01	9	135	1209
Объем двигателя 900 см <sup>3</sup>				
CBR 900 RR Fireblade	01.92-12.99	7/9	105/135	1207/1209
	01.02-12.03	7/9	105/135	1207/1209
Объем двигателя 1000 см <sup>3</sup>				
CB 1000	01.92-12.97	9	135	1209
VF 1000 Bol d Or	01.84-12.86	14	200	1214
1000 F Interceptor	01.84-12.94	14	200	1214
1000 R	01.84-12.86	14	200	1214
XL 1000 V Varadero	01.99-12.02	9-10	120	1210
Объем двигателя 1100 см <sup>3</sup>				
CB/ CBR 1100 SFX-Eleven, 1100 XX	01.96-12.02	9	135	1209
CBR 1100 XX Super Blackbird	01.97-12.98	9	135	1209
GL 1100 Dold Wing	01.82-12.85	20	230	1220
ST 1100 Pan-Europ. CBS-ABS/TCS, 1100 Pan-European	01.89-12.02	9-10	120	1210
VT 1100 C Shadow	01.94-12.04	9-10	120	1210
Объем двигателя 1200 см <sup>3</sup>				
GL 1200 Gold Wing	01.84-12.88	20	230	1220
Объем двигателя 1300 см <sup>3</sup>				
VTX 1300 S	01.03→	9-10	120	1210
Объем двигателя 1500 см <sup>3</sup>				
GL 1500 C F6C	01.97-12.03	9-10	120	1210

<b>HUSQVARNA (CAGIVA)</b>				
Объем двигателя 125 см <sup>3</sup>				
CR/ SM/ WR/ WRE/ WRK 125, 125 S	01.87→	4	60	1204
Объем двигателя 400 см <sup>3</sup>				
TE 410	12.95→	4	60	1204
Объем двигателя 450 см <sup>3</sup>				
SM/ TE 450, 450 R	12.95→	4	60	1204
Объем двигателя 500 см <sup>3</sup>				
TE 510	01.90→	9-10	120	1210
Объем двигателя 580 см <sup>3</sup>				
SM/ TE 570, 570 R Supermoto	01.93→	9-10	120	1210
610 E, 610 S	01.93→	4	60	1204
TC 610	01.95→	9-10	120	1210
TE 610	01.91→	4	60	1204

<b>HYOSUNG</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
Avanti/ Prima/ SB/ Sense SF 50, 50, 50 Super Club	01.99-12.08	4	60	1204
Объем двигателя 100 см <sup>3</sup>				
Cab/ EZ/ Supercab 100	01.99→	4	60	1204
Объем двигателя 600 см <sup>3</sup>				
Comet/ Naked 600	01.00→	9-10	120	1210
Объем двигателя 650 см <sup>3</sup>				
GT 650 S/R	01.02→	9-10	120	1210

Модель мототехники	Дата выпуска, мм.гг	Емкость, в Ач	Пусковой ток, в А	Модель DELTA СТ
<b>ITALJET</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
Dragster/ Formula/ Torpedo/ Velocifero AC, LC, Race	01.95-12.07	4	60	1204
Объем двигателя 125 см <sup>3</sup>				
Formula 125	09.96-12.07	9-10	120	1210
Jack 125	01.07→	9-10	120	1210
Jet-Set 125	01.98→	9-10	120	1210
Jupiter 125	01.98→	9-10	120	1210
Torpedo 125 T4	01.00-12.05	9-10	120	1210
Объем двигателя 150 см <sup>3</sup>				
Jet-Set/ Jupiter 150	01.98→	9-10	120	1210
Объем двигателя 180 см <sup>3</sup>				
Dragster 180	01.98-12.04	9-10	120	1210

<b>KAWASAKI</b>				
Объем двигателя 125 см <sup>3</sup>				
AR 125	01.82-12.94	4/5	60/65	1204/1205
EL 125 Eliminator	01.98-12.08	9-10	120	1210
KMX 125	01.86-12.03	4	60	1204
Объем двигателя 200 см <sup>3</sup>				
KMX 200	01.87-12.92	4/5	60/65	1204/1205
Объем двигателя 250 см <sup>3</sup>				
Estrella 250	01.94-12.99	7/9	105/135	1207/1209
KLR 250	01.90-12.00	4/5	60/65	1204/1205
KR 250	01.85-12.95	4/5	60/65	1204/1205
KR-1, S	01.88-12.92	4/5	60/65	1204/1205
Объем двигателя 400 см <sup>3</sup>				
EN/ FX/ Z 400 A, 400 B, 400 F, 400 R	01.83-12.96	9-10	120	1210
KLE 400	09.91-12.97	9	135	1209
VN 400 Vulcan	01.95-12.05	9	135	1209
Zephyr ZR 400	05.89-12.92	9	135	1209
ZXR 400	01.88-12.03	7/9	105/135	1207/1209
Объем двигателя 440 см <sup>3</sup>				
Z 440, 440 LTD Belt Drive	01.80-12.85	9-10	120	1210
Объем двигателя 450 см <sup>3</sup>				
Z 450 LTD	01.85-12.90	9-10	120	1210
Объем двигателя 500 см <sup>3</sup>				
EN 500	01.90-12.94	9-10	120	1210
KLE 550	09.90-12.95	9	135	1209
ZL 500 Eliminator	01.86-12.88	9-10	120	1210
Объем двигателя 550 см <sup>3</sup>				
GPZ/ GT 550	01.80-12.01	9-10	120	1210
Z 550 B, 550 F, 550 GT, 550 LTD, 550 Sport	01.80-12.95	9-10	120	1210
Zephyr 550	09.90-12.98	9-10	120	1210
	01.94-12.98	9	135	1209
Объем двигателя 600 см <sup>3</sup>				
GPX/ GPZ 600 R, 600 R Ninja	01.85-12.93	9-10	120	1210
ZL 600 Eliminator	01.86-03.90	9-10	120	1210
	01.95-12.97	9-10	120	1210
ZX-6R Ninja	01.95-12.01	9	135	1209
	01.07→	9	135	1209
600	01.94-12.94	9	135	1209
ZX-6RR Ninja	01.02-12.03	7/9	105/135	1207/1209
ZZ-R 600	01.90-12.92	9-10	120	1210
	01.93-12.05	9	135	1209
Объем двигателя 650 см <sup>3</sup>				
GPZ 650 R	01.92-12.92	9-10	120	1210
KLX 650	01.92-12.96	7/9	105/135	1207/1209
650 R	01.95-12.96	7/9	105/135	1207/1209
Versys	01.07→	9	135	1209
ZX-6R Ninja	01.02-12.02	9	135	1209
ZX-6RR Ninja	01.03-12.03	7/9	105/135	1207/1209



**KAWASAKI** с объемом двигателя 750 см<sup>3</sup>

Модель мототехники	Дата выпуска, мм.гг	Емкость, в Ач	Пусковой ток, в А	Модель DELTA СТ
<b>KAWASAKI</b> ↑ [ Объем двигателя 650 см <sup>3</sup> ]				
Объем двигателя 750 см <sup>3</sup>				
Z 750	01.04→	7/9	105/135	1207/1209
Zephyr 750	09.90-12.98	9	135	1209
ZR-7	01.99-12.04	9	135	1209
S	01.01-12.04	9	135	1209
ZXR 750 R	01.91-12.95	7/9	105/135	1207/1209
ZX-7R Ninja	01.96-12.03	9	135	1209
ZX-7RR Ninja	01.96-12.00	7/9	105/135	1207/1209
Объем двигателя 800 см <sup>3</sup>				
VN 800, 800 Drifter	01.95-12.03	9-10	120	1210
Объем двигателя 900 см <sup>3</sup>				
VN 900 Custom	01.06-12.07	9	135	1209
ZX-9R Ninja	09.93-08.87	9	135	1209
	09.97-12.03	7/9	105/135	1207/1209
Объем двигателя 1000 см <sup>3</sup>				
KLX/ Z 1000	01.03→	7/9	105/135	1207/1209
Z 1000 GTR, 1000 J, 1000 LTD, 1000 R	01.80-12.97	18	200	12201
Объем двигателя 1100 см <sup>3</sup>				
GPZ 1100	01.81-12.88	18	200	12201
	01.95-12.98	9-10	120	1210
1100 ABS, 1100 Horizont	09.95-12.98	9-10	120	1210
Z 1100 ST	01.82-12.85	18	200	12201
ZRX 1100	01.97-12.00	9-10	120	1210
ZX-11 Ninja	01.97-12.01	9-10	120	1210
Объем двигателя 1200 см <sup>3</sup>				
ZG 1200 A Voyager XII	01.86-12.96	20	230	1220
ZRX 1200 R, 1200 S	01.01→	9-10	120	1210
ZRX/ZX-12R/ ZZ-R Ninja 1200	01.00→	9-10	120	1210
Объем двигателя 1300 см <sup>3</sup>				
Z/ ZG 1300, 1300 DFI	01.84-12.90	20	230	1220
Объем двигателя 1500 см <sup>3</sup>				
VN 1500 Classic/Vulcan	01.93-12.97	20	230	1220
1500 SE Vulcan	01.87-12.93	20	230	1220
<b>KEEWAY</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
Focus/ Hurricane/ RY 8 Racing 50	01.05→	4	60	1204
<b>KREIDLER</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
Florett/ Flory XL 25/50, 25/50, 50	01.97→	4	60	1204
Объем двигателя 125 см <sup>3</sup>				
Enduro/ Supermoto 125	01.04→	7/9	105/135	1207/1209
Florett RMC-E/ F 125	01.04→	7/9	105/135	1207/1209
<b>KTM</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
Chrono 5	01.95-12.99	4	60	1204
Cross 50	01.97-12.01	4	60	1204
Go 50	01.94-12.99	4	60	1204
Объем двигателя 80 см <sup>3</sup>				
PL	06.83-12.84	9-10	120	1210
RLS, RLW	10.81-12.91	9-10	120	1210
Объем двигателя 125 см <sup>3</sup>				
125 LC 2	01.96-12.98	4	60	1204
Объем двигателя 250 см <sup>3</sup>				
250 EXC Enduro	07.92→	4	60	1204
Объем двигателя 400 см <sup>3</sup>				
400 EXC	01.98-12.98	4	60	1204
LC 4, LC 4 Competition, LC 4 Enduro, LC 4 Super Competition	01.94-12.00	7/9	105/135	1207/1209
Объем двигателя 450 см <sup>3</sup>				
450 EXC Racing	01.03→	4	60	1204

Модель мототехники	Дата выпуска, мм.гг	Емкость, в Ач	Пусковой ток, в А	Модель DELTA СТ
Объем двигателя 500 см <sup>3</sup>				
520 SX/EXC Racing	01.00-12.02	4	60	1204
550 LC4 Enduro	01.87-12.90	9-10	120	1210
Объем двигателя 550 см <sup>3</sup>				
550 LC Enduro	01.87-12.97	9-10	120	1210
550 LC4 Enduro	01.91-12.01	9-10	120	1210
Объем двигателя 600 см <sup>3</sup>				
600 LC4 Competition	01.95-12.99	4	60	1204
Enduro	01.95-12.99	4	60	1204
620 Duke, E Duke	01.93-12.98	7/9	105/135	1207/1209
620 LC 4	01.93-12.01	7/9	105/135	1207/1209
Competition	01.96-12.01	7/9	105/135	1207/1209
Enduro	01.96-12.99	7/9	105/135	1207/1209
Enduro Dakar, Rallye, Super Competition, Super Competition/ Supernoto	01.95-12.01	7/9	105/135	1207/1209
Объем двигателя 625 см <sup>3</sup>				
620 Duke I	01.95-12.98	4	60	1204
640 LC 4 Adventure	01.01→	7/9	105/135	1207/1209
640/ 640 LC 4-E Duke II, Enduro, Supernoto	01.99→	7/9	105/135	1207/1209

### KYM CO

Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
Agility/ DJ 50 Refined, 50 4T	01.03→	4	60	1204
Cobra 50 Cross	01.95-12.04	4	60	1204
50 Racer	01.95-12.04	4	60	1204
Dink/ Filly LX/ People/ Spacer/ Tager/ Top Boy 50	01.95→	4	60	1204
Fever	05.96→	4	60	1204
Heroism/ Scout/ Vitality/ Yup 50	01.95→	4	60	1204
K 12	05.96-12.06	4	60	1204
Super 8	01.07→	4	60	1204
9 AC, 9 LC	01.99-12.05	4	60	1204
ZX 50 Fever	01.98-12.94	4	60	1204

Объем двигателя 100 см <sup>3</sup>				
Cobra 100, 100 Cross, 100 Racer	01.95-12.05	4	60	1204
Объем двигателя 125 см <sup>3</sup>				
Bet and Win/ Calypso/ Dink/ Grand Dink/ Heroism/ Movie/ Spacer/ Yager/ Vivio 125	01.95→	7/9	105/135	1207/1209
Объем двигателя 150 см <sup>3</sup>				
Bet and Win/ Dink/ Grand Dink/ Heroism/ Movie/ Spacer/ Yager 150	01.95→	7/9	105/135	1207/1209
Объем двигателя 250 см <sup>3</sup>				
Bet and Win/ Dink/ Grand Dink 250	01.00→	9	135	1209
Объем двигателя 500 см <sup>3</sup>				
Xciting 500	01.04→	4	60	1204

### LAVERDA

Объем двигателя 500 см <sup>3</sup>				
SFC/ 500 Twin	01.77-01.84	18	200	12201

### MALAGUTI

Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
Centro/ Crosser/ ET/ Evolution/ Fifty/ F-10/ F-12/ F-15/ Grizzly/ RST/ Yesterday, Firefox, Jetline, Phantom, RCX 10, RX 12, Street, Top, Top 10, War	01.87-12.06	4	60	1204



MALAGUTI с объемом двигателя 125 см<sup>3</sup>



Модель мототехники	Дата выпуска, мм.гг	Емкость, в Ач	Пусковой ток, в А	Модель DELTA CT
<b>MALAGUTI</b> ↑ [Объем двигателя 50 см <sup>3</sup> ]				
Объем двигателя 125 см <sup>3</sup>				
Ciak K 125, Phantom Max 125, Warrior 125, 125	01.98-12.08	9-10	120	1210
F-12 K 125, Phantom Max 125, Warrior 125, 125	01.04→	9-10	120	1210
F-18 K125, Phantom Max 125, Warrior 125, 125	01.00-12.05	9-10	120	1210
Madison K 125, Phantom Max 125, Warrior 125, 125	01.99-12.05	9-10	120	1210
Объем двигателя 150 см <sup>3</sup>				
Ciak K 150, Warrior 150, 150	01.00→	9-10	120	1210
F-18 K 150, Warrior 150, 150	01.00-12.05	9-10	120	1210
Madison K 150, Warrior 150, 150	01.99→	9-10	120	1210
Объем двигателя 150 см <sup>3</sup>				
Madison K 180	01.99→	9-10	120	1210
Объем двигателя 200 см <sup>3</sup>				
Madison S 200 Black Rider	01.03→	9-10	120	1210
Объем двигателя 250 см <sup>3</sup>				
F-12 Phantom Max 250	01.04→	9-10	120	1210
Madison K 250	01.99-12.02	9-10	120	1210
Password 250	01.06→	9	135	1209

<b>MBK</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
Active/ Booster Rocket/ Fizz/ Flipper				
	01.87-12.06	4	60	1204
Mach-G	01.00→	4	60	1204
Nitro/ Ovetto/ Stunt 50	01.97→	4	60	1204
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
Booster 100	01.00→	4	60	1204
Nitro/ Ovetto 100	01.97-12.05	4	60	1204
Объем двигателя 250 см <sup>3</sup>				
Kilibri 300	01.03-12.05	7/9	105/135	1207/1209

<b>MOTO GUZZI</b>				
Объем двигателя 150 см <sup>3</sup>				
125 C Custom	01.84-12.94	9-10	120	1210
Объем двигателя 350 см <sup>3</sup>				
Florida	05.86-12.91	18	200	12201
V 35/ 350 Nevada, NTX	10.86-12.94	18	200	12201
Объем двигателя 350 см <sup>3</sup>				
750 Nevada, Nevada basic, Nevada Club, NTX, NTX Polizia	07.88→	18	200	12201

<b>MOTO MORINI</b>				
Объем двигателя 350 см <sup>3</sup>				
350 Coguaro	01.88-12.98	18	200	12201
Excalibur	01.85-12.93	18	200	12201
K 2	12.84-01.88	9-10	120	1210
Kanguro	03.82-12.84	18	200	12201
New York	07.88-12.93	18	200	12201
XE Kanguro	12.84-12.94	9-10	120	1210

<b>MUENCH</b>				
Объем двигателя 2000 см <sup>3</sup>				
Mammut 2000	01.01→	9	135	1209

<b>MV AGUSTA</b>				
Объем двигателя 750 см <sup>3</sup>				
F4 Brutale S, Brutale Serie Oro, S, S 1+1, Senna, SPR	01.99→	7/9	105/135	1207/1209

<b>MZ (MOTORRADWERKE ZSCHOPAU)</b>				
Объем двигателя 1000 см <sup>3</sup>				
1000 SF, S/ST	01.02→	9	135	1209

Модель мототехники	Дата выпуска, мм.гг	Емкость, в Ач	Пусковой ток, в А	Модель DELTA CT
<b>PEGASUS</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
Corona/ R/ Sky Comfort, High Wheel, Sport, 50X	01.00→	4	60	1204

<b>PEUGEOT</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
Vuxy/ Elyseo/ Elystar/ Fox/ Looxor/ Ludix/ Metal-X/ SC/ Speedake/ Speedfight/ Squab/ ST/ SV/ Trekker/ Vivacity/ XP/ XR 6/ Zenith L, LA, Supermotard, Trail, Junior, Offroad, Road				
	01.87→	4	60	1204
Объем двигателя 100 см <sup>3</sup>				
Elyseo 100	01.99-12.03	9-10	120	1210
Looxor/ Speedfight/ Trekker/ TKR/ Vivacity 100	01.97-12.02	4/5	60/65	1204/1205
Объем двигателя 125 см <sup>3</sup>				
Elyseo 125	01.99-12.02	4/5	60/65	1204/1205
Elystar 125	01.03-12.07	9-10	120	1210
Jet Force 125 Compressor, 125/ ABS	01.03→	9-10	120	1210

<b>PGO</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
Big Max, 50	01.95-12.00	4	60	1204
Comet/ Galaxy/ Mega, 50	01.94-12.05	4	60	1204
Star, 50	01.93-12.03	4	60	1204
Объем двигателя 80 см <sup>3</sup>				
Star	01.94-12.05	4	60	1204

<b>PIAGGIO</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
Diesis 50	01.01-12.05	4	60	1204
Fly 50	01.04→	9-10	120	1210
Free 50	01.93-12.98	4	60	1204
Gilera, Eaglet	01.97→	4	60	1204
Liberty, 50	01.97-12.03	4	60	1204
50 2T, 50 4T	12.03-12.05	9-10	120	1210
NRG 50	01.94-12.96	4	60	1204
50 ET2, 50 ET2i, 50 Extreme	01.99→	4	60	1204
NRG 50 Extreme LC	01.99→	4	60	1204
50 mc2, 50 Quartz	09.96-12.07	4	60	1204
Quartz 50	01.93-12.96	4	60	1204
Sfera 50	01.91-12.98	4	60	1204
Storm 50	01.95-12.05	9-10	120	1210
Typhoon TPH 50	01.93-12.05	9-10	120	1210
Velofax 50	01.96-12.00	4	60	1204
Vespa 50 ET2, 50 ET2i, 50 Extreme	01.97-12.05	4	60	1204
50 FL 2 AE	02.90-12.99	9-10	120	1210
50 mc2, 50 Quartz	01.93-12.96	4	60	1204
50 Scatto	01.90-12.99	4	60	1204
Vespa LX 50 2T, 50 4T	01.05→	9-10	120	1210
Vespa PK 50, S	09.82-12.85	9-10	120	1210
50 SE Elestar	01.83-12.87	9-10	120	1210
50 XL, 50 XL Cup, 50 XL Plurimatic,				
50 XL Puch, 50 XL 2	01.86→	9-10	120	1210
Vespa PKS 50	09.82-12.85	9-10	120	1210
Zip 50	01.93→	4	60	1204
50 Cat	01.03→	4	60	1204
50 SP	01.03→	4	60	1204
Zip & Zip, Eaglet	01.94→	4	60	1204

↓ **PIAGGIO** с объемом двигателя 125 см<sup>3</sup>

Модель мототехники	Дата выпуска, мм.гг	Емкость, в Ач	Пусковой ток, в А	Модель DELTA СТ
<b>PIAGGIO</b> ↑ [Объем двигателя 50 см <sup>3</sup> ]				
Объем двигателя 80 см <sup>3</sup>				
Sfera 80	01.91-12.98	9-10	120	1210
Typhoon TPH 80	01.94-12.01	9-10	120	1210
Vespa PK 80 S	09.82-12.85	9-10	120	1210
Vespa PX 80	12.81-12.91	9-10	120	1210
80 E	12.81-12.91	9-10	120	1210
80 E Lusso	01.88-12.98	9-10	120	1210
80 E Lusso Elestart	01.94→	9-10	120	1210
Объем двигателя 100 см <sup>3</sup>				
Vespa PK 100 XL	01.86-12.96	9-10	120	1210
Объем двигателя 125 см <sup>3</sup>				
Fly 125	01.04→	9-10	120	1210
Hexagon 125	01.94-12.03	9-10	120	1210
Liberty 125	01.98-12.03	9-10	120	1210
Sfera/ Typhoon TPH 125	01.95-12.00	9-10	120	1210
Skipper SKR/ Vespa/ Vespa PK 125 LX, 125 S, 125 ST, 125 T 5, 125 XL Automatik, 125 XL 2	09.82-12.05	9-10	120	1210
Vespa 125 Cosa AE	01.88-12.90	9-10	120	1210
125 Cosa FL	01.91-12.95	9-10	120	1210
125 ET 4	01.97-12.05	7/9	105/135	1207/1209
125 GT	01.05→	9-10	120	1210
Vespa P 125 ETS	01.83-12.85	9-10	120	1210
Объем двигателя 150 см <sup>3</sup>				
Hexagon 150	01.94-12.98	9-10	120	1210
Liberty 150 ET 4, 150 LE	01.03-12.05	9-10	120	1210
Skipper SKR 150	09.96-12.00	9-10	120	1210
150 ST	01.00→	9-10	120	1210
Vespa 150 ET 4, 150 LE	01.01→	9-10	120	1210
Vespa P 150 S	01.82-12.87	9-10	120	1210
Vespa PX 150 E	01.82-12.93	9-10	120	1210
Объем двигателя 180 см <sup>3</sup>				
Hexagon 180	01.98-12.03	9-10	120	1210
Объем двигателя 200 см <sup>3</sup>				
Beverly/ carnaby 200	01.01→	9	135	1209
Vespa 200 Cosa, 200 Cosa Elestart, 200 Cosa FL Elestart, 200 Cosa Globe Rocket	01.88-12.02	9-10	120	1210
Vespa PX 200 E Grand Sport, 200 E Grand Sport Elestart	01.94→	9-10	120	1210
200 E Lusso, 200 E Lusso Grand Sport	01.84-12.98	9-10	120	1210
200 Squire Gespann	01.95-12.06	9-10	120	1210
Объем двигателя 250 см <sup>3</sup>				
X9 250	01.00-12.00	9	135	1209
<b>PUCH (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
CB 50 Lido Vario	01.84-12.98	4	60	1204
Объем двигателя 125 см <sup>3</sup>				
Lido CD	01.84-12.98	9-10	120	1210
<b>ROYAL ENFIELD</b>				
Объем двигателя 350 см <sup>3</sup>				
Bullet/ 350T, 350	06.55→	9-10	120	1210
<b>SANGLAS</b>				
Объем двигателя 400 см <sup>3</sup>				
400 Y	01.78-12.88	9-10	120	1210
<b>STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG)</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
Lido Vario CB 50	01.88-12.98	4	60	1204

Модель мототехники	Дата выпуска, мм.гг	Емкость, в Ач	Пусковой ток, в А	Модель DELTA СТ
<b>SUZUKI</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
AD/ AE/ AP 50	01.90-12.03	4	60	1204
AE 50 K	01.90-12.97	4	60	1204
AE/ AY 50 Katana, 50 R	01.90→	4	60	1204
AH 50 Adress	01.92-12.96	4	60	1204
AY/TS/ UX 50 W Katana, 50 W Zillion, 50 XA, 50 XK	08.87→	4	60	1204
CP 50	01.85-12.92	4	60	1204
FB 50	01.89-12.89	4	60	1204
	01.91-12.91	4	60	1204
RG 50	01.89-12.89	4	60	1204
Объем двигателя 80 см <sup>3</sup>				
FR 80	01.95-12.02	4	60	1204
RG 80 Gamma, 80 WF, 80 X	01.84-12.91	4	60	1204
TS 80 Gamma, 80 WF, 80 X	01.84-12.87	4	60	1204
Объем двигателя 100 см <sup>3</sup>				
AH 100 Adress	01.94-12.96	4/5	60/65	1204/1205
UG 110 Hokuto	01.99-12.03	4/5	60/65	1204/1205
Объем двигателя 125 см <sup>3</sup>				
DR 125 S	01.74-12.84	4	60	1204
	01.87-12.94	4	60	1204
GN/ GS 125	01.82-12.01	9-10	120	1210
TS 125 ER	01.90-12.90	4	60	1204
125 R	01.89-12.96	4	60	1204
125 X	01.84-12.89	4	60	1204
UH 125 Burgman	01.02→	7/9	105/135	1207/1209
Объем двигателя 150 см <sup>3</sup>				
UH 150 Burgman	01.02→	7/9	105/135	1207/1209
Объем двигателя 200 см <sup>3</sup>				
SP 200	01.86-12.88	4	60	1204
TS 200 R, 200 X	01.86-12.96	4	60	1204
Объем двигателя 250 см <sup>3</sup>				
DR 250 S	01.82-12.89	4	60	1204
RGV 250	01.89-12.96	4	60	1204
TS 250 X	01.86-12.89	4	60	1204
Объем двигателя 300 см <sup>3</sup>				
GS 300 L	01.82-12.85	12	155	1212
Объем двигателя 350 см <sup>3</sup>				
DR 350 SH	01.92-12.94	4	60	1204
DR 350, 350 S	01.90-12.94	4	60	1204
Объем двигателя 400 см <sup>3</sup>				
AN 400 Bugman	01.99-12.02	9-10	120	1210
GSF 400 Bandit	01.88-08.95	9-10	120	1210
GSX 400 E	01.83-12.88	12	155	1212
400 F, 400 FWS	01.82-01.92	12	155	1212
400 S	01.82-12.90	12	155	1212
400 S Katana	01.92-01.92	12	155	1212
400 X	01.86-01.92	12	155	1212
GSX-R 400	01.87-12.97	9-10	120	1210
Объем двигателя 450 см <sup>3</sup>				
GS 450 ES	01.85-12.89	12	155	1212
Объем двигателя 500 см <sup>3</sup>				
RG 500 Gamma	01.85-12.89	4	60	1204
RGV 500	01.89-12.00	4	60	1204
SP 500	01.92-12.00	4	60	1204
Объем двигателя 600 см <sup>3</sup>				
GSF 600 Bandit	01.95-12.04	7/9	105/135	1207/1209
600 S Bandit	01.95-12.04	7/9	105/135	1207/1209
GSR 600	01.06→	7/9	105/135	1207/1209
GSX-R 600	01.92-12.03	9	135	1209
	01.92→	7/9	105/135	1207/1209
RF 600 R	01.93-12.97	7/9	105/135	1207/1209
VS 600	01.95-12.98	14	200	1214
VS 600 GL, 600 Intruder	01.95-12.98	14	200	1214

↓ SUZUKI с объемом двигателя 650 см<sup>3</sup>



Модель мототехники	Дата выпуска, мм.гг	Емкость, в Ач	Пусковой ток, в А	Модель DELTA СТ
<b>SUZUKI</b> ↑ [ Объем двигателя 600 см <sup>3</sup> ]				
Объем двигателя 650 см <sup>3</sup>				
AN 650 Burgman	01.02→	12	155	1212
DL 650 V- Strom	01.04→	9	135	1209
DR 650 SE	01.98-12.99	7/9	105/135	1207/1209
GSF 650 Bandit	01.05→	7/9	105/135	1207/1209
650 S Bandit	01.05→	7/9	105/135	1207/1209
XF 650 Freewind	01.96-12.03	7/9	105/135	1207/1209
Объем двигателя 750 см <sup>3</sup>				
GSX-R 750 W	01.92-12.97	9	135	1209
		7/9	105/135	1207/1209
VS 750 GL	01.86-12.91	14	200	1214
750 Intruder	01.85-12.91	14	200	1214
Объем двигателя 800 см <sup>3</sup>				
C 800 Intruder	01.05→	9	135	1209
VL/ VZ 800 Intruder C, 800 Intruder M, 800 Intruder Volusia, 800 Marauder	10.96→	9	135	1209
VS 800 Intruder	03.92-12.00	14	200	1214
VS/ VX 800, 800 GL	01.90-12.00	14	200	1214
Объем двигателя 900 см <sup>3</sup>				
RF 900 R, 900 RS 2	09.33-12.99	7/9	105/135	1207/1209
Объем двигателя 1000 см <sup>3</sup>				
DL 1000 V-Strom	01.02→	12	155	1212
GSX-R 1000	01.00-12.02	9	135	1209
	01.03-12.04	9	135	1209
	01.07→	9	135	1209
SV 1000	01.03→	12	155	1212
1000 S	01.03→	12	155	1212
TL 1000 S	01.97-12.02	9-10	120	1210
Объем двигателя 1100 см <sup>3</sup>				
GS 1100 G	01.86-12.89	12	155	1212
	01.94-12.02	12	155	1212
GSX 1100 G	08.90-12.97	12	155	1212
GSX-R 1100	01.93-12.94	9	135	1209
1100 W	01.92-12.98	9	135	1209
Объем двигателя 1200 см <sup>3</sup>				
GSF 1200 S Bandit	01.95-12.06	9	135	1209
GSF/ GSX 1200, 1200 Bandit	04.95-12.06	9	135	1209
Объем двигателя 1400 см <sup>3</sup>				
GSX 1400	09.01→	12	155	1212
GV 1400 Cavalcade	09.88-12.98	20	230	1220
1400 LX Cavalcade	01.86-12.96	20	230	1220
VS 1400 GLP	01.87-12.03	20	230	1220
<b>SYM</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
DD/ Fiddle/ Jet/ Jungle/ Mask/ Red Devil 50	01.98→	4	60	1204
Объем двигателя 100 см <sup>3</sup>				
Jet 100	01.98→	4	60	1204
Объем двигателя 150 см <sup>3</sup>				
Joyride 150	01.02→	7/9	105/135	1207/1209
<b>TRIUMPH</b>				
Объем двигателя 600 см <sup>3</sup>				
Daytona/ Speed Four 600	01.02→	7/9	105/135	1207/1209
TT 600	01.00-12.03	9	135	1209
Объем двигателя 650 см <sup>3</sup>				
Daytona 650	01.05-12.06	7/9	105/135	1207/1209
Объем двигателя 750 см <sup>3</sup>				
Benneville, Europa, TR7V	01.85-12.95	9-10	120	1210
Tiger Europa, TR7V	01.85-12.95	9-10	120	1210
Объем двигателя 790 см <sup>3</sup>				
Benneville/ Speedmaster, America, 800	01.00-12.04	9	135	1209

Модель мототехники	Дата выпуска, мм.гг	Емкость, в Ач	Пусковой ток, в А	Модель DELTA СТ
Объем двигателя 850 см <sup>3</sup>				
Speedmaster/ Thruxton 900	01.03→	9	135	1209
Объем двигателя 955 см <sup>3</sup>				
Daytona 955i	01.90→	12	155	1212
955i Centennial	01.02-12.03	12	155	1212
Speed Triple/ Sprint 955, 955 RS, 955 ST	01.99-12.04	12	155	1212
Tiger 955i	01.01-12.06	9	135	1209
Объем двигателя 1000 см <sup>3</sup>				
Speed Triple/ Sprint ,ST	01.05→	9	135	1209
Tiger 1000	01.07→	9	135	1209
<b>WINKING</b>				
Bunny E-GO	01.97→	4	60	1204
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
AS ,AS 50-X, AT 50, AX 50	01.91→	4	60	1204
AT, AS 50-X, AT 50, AX 50	01.91→	4	60	1204
Bunny, AS 50-X, AT 50, AX 50	01.91→	4	60	1204
<b>YAMAHA</b>				
Объем двигателя 50 см <sup>3</sup>				
Axis 50	01.97-12.07	4	60	1204
Breeze , R/RR	01.95-12.05	4	60	1204
B-Whizz, R/RR	01.88-12.95	4	60	1204
BW's, R/RR	06.90-08.94	4	60	1204
	09.96-12.04	4	60	1204
50 Aerox, 50 Bump	09.96-12.04	4	60	1204
50 NG	09.96-12.04	4	60	1204
BW's 50 R	01.95-12.05	4	60	1204
50 NEO'S, 50 RS, 50 RSP, 50 Slider, 50 SPY, 50 Why, 50 Zest	09.96-12.03	4	60	1204
CA 50 M Salient	09.82-12.87	4	60	1204
CG 50 Jog	01.88-12.92	4	60	1204
CR 50	01.89-12.97	4	60	1204
CS 50	01.02→	4	60	1204
CW 50	06.93-12.03	4	60	1204
50 R	01.95-12.03	4	60	1204
50 R NEO'S, 50 RS, 50 RSP, 50 Slider, 50 SPY, 50 Why, 50 Zest	09.94-12.03	4	60	1204
CY 50 Jog	01.90-12.97	4	60	1204
EW 50 R NEO'S, 50 RS, 50 RSP, 50 Slider, 50 SPY, 50 Why, 50 Zest	01.00-12.03	4	60	1204
Jog, R/RR	01.02→	4	60	1204
YA 50 R	01.95-12.01	4	60	1204
YE 50	01.95-12.01	4	60	1204
50 R NEO'S, 50 RS, 50 RSP, 50 Slider, 50 SPY, 50 Why, 50 Zest	01.93-12.01	4	60	1204
YH 50 R NEO'S, 50 RS, 50 RSP, 50 Slider, 50 SPY, 50 Why, 50 Zest	01.99-12.06	4	60	1204
YM 50	01.95-12.01	4	60	1204
YN 50 R NEO'S, 50 RS, 50 RSP, 50 Slider, 50 SPY, 50 Why, 50 Zest	01.97-12.04	4	60	1204
	01.97-12.04	4	60	1204
Zest 50	09.98-12.01	4	60	1204
Объем двигателя 80 см <sup>3</sup>				
YE 80 Zest	01.93-12.03	4	60	1204
Объем двигателя 100 см <sup>3</sup>				
YN/ YQ 100 Aerox, 100 NEO'S	01.00→	4	60	1204
Объем двигателя 125 см <sup>3</sup>				
TDR 125	10.89-12.96	4	60	1204
TT-R 125	01.00→	4	60	1204
YP 125 R Majesty	01.94-12.02	7/9	105/135	1207/1209



YAMAHA с объемом двигателя 250 см<sup>3</sup>

Модель мототехники	Дата выпуска, мм.гг	Емкость, в Ач	Пусковой ток, в А	Модель DELTA СТ
<b>УАМАНА</b> ↑ [ Объем двигателя 150 см <sup>3</sup> ]				
Объем двигателя 250 см <sup>3</sup>				
SR 250	01.80-12.95	9-10	120	1210
250 SE	01.80-12.95	9-10	120	1210
TZR 250	08.91.12.00	9-10	120	1210
WR 250 F	01.01→	4	60	1204
XG 250	02.79-12.89	9-10	120	1210
XS 250	02.79-12.89	9-10	120	1210
Объем двигателя 260 см <sup>3</sup>				
VP 300 Versity	01.03-12.04	7/9	105/135	1207/1209
Объем двигателя 400 см <sup>3</sup>				
FZR 400 RR	04.92-12.95	7/9	105/135	1207/1209
400 SP	04.87-12.90	7/9	105/135	1207/1209
XS 400	01.82-12.88	9-10	120	1210
Объем двигателя 450 см <sup>3</sup>				
WR 450 F	01.03→	4	60	1204
Объем двигателя 500 см <sup>3</sup>				
XT 500 E	01.90-12.90	7/9	105/135	1207/1209
XV 500 SE	01.84-12.97	9-10	120	1210
Объем двигателя 550 см <sup>3</sup>				
XJ 550	01.80-12.90	9-10	120	1210
Объем двигателя 600 см <sup>3</sup>				
FJ/ FZ/ XJ 600	01.84-12.91	9-10	120	1210
FZR/ YZF 600 R, 600 R Thundercat	01.94-12.03	9	135	1209
TT 600 S	01.96-12.02	4	60	1204
TT/ XT 600 E	01.90-12.05	7/9	105/135	1207/1209
XJ 600 N	01.91-12.91	9-10	120	1210
	01.92-12.03	7/9	105/135	1207/1209
600 S Diversion	01.91-12.91	9-10	120	1210
	01.92-12.03	7/9	105/135	1207/1209
XT 600 K	01.90-12.93	7/9	105/135	1207/1209
YX 600 Radian	01.86-12.90	9-10	120	1210
Объем двигателя 650 см <sup>3</sup>				
XJ 650	01.80-12.90	9-10	120	1210
650 Turbo	01.82-12.93	9-10	120	1210
Объем двигателя 660 см <sup>3</sup>				
SZR 660	08.95-12.00	7/9	105/135	1207/1209
XTZ 660 H, 660 Tenere	09.90-12.99	7/9	105/135	1207/1209
Объем двигателя 750 см <sup>3</sup>				
FZR 750 R	01.89-12.92	7/9	105/135	1207/1209
XV 750 SE	05.92-12.97	16	160	1216
750 Virago	01.92-12.97	16	160	1216
YZF 750 E	01.93-12.96	9-10	120	1210
750 R	01.93-12.96	9-10	120	1210
750 SP	01.93-12.96	9-10	120	1210
Объем двигателя 800 см <sup>3</sup>				
TDM/ TRX 850	01.91-12.03	9-10	120	1210
Объем двигателя 900 см <sup>3</sup>				
XV 920 Virago	01.81-12.90	20	230	1220
Объем двигателя 1000 см <sup>3</sup>				
FZR 1000 Excip	01.91-12.93	12	155	1212
FZR/ GTS 1000, 1000 A	09.92-12.99	12	155	1212
TR 1	01.80-12.84	20	230	1220
XV 1000 SE, 1000 Virago	01.82-12.89	20	230	1220
YZF 1000 R Thudrace	01.96-12.03	12	155	1212
Объем двигателя 1100 см <sup>3</sup>				
XV 1100 Virago	01.86-12.98	20	230	1220
Объем двигателя 1200 см <sup>3</sup>				
FJ 1200	01.91-12.00	12	155	1212
VMX 12 Vmax	01.87-12.03	16	160	1216
XJR 1200	01.94-12.98	12	155	1212
1200 SP	01.97-12.98	12	155	1212
XVZ 12 T	01.84-12.87	20	230	1220